V-FORM™

Arnês de segurança



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções de segurança que permitem que se concentre no seu trabalho, e não no arnês, como o **V-FORM**.

CONCEITO

O novo arnês da **MSA V-Form** é um equipamento que revolucionou o mercado dos equipamentos anti queda. Graças à sua construção, em que o fecho do arnês é realizado na zona peitoral por meio de um fecho automático, e em **X**, tal como os cintos dos carros de rali com uma fivela **RaceFORM**, conferindo ao utilizador uma maior liberdade de movimentos. Este fator faz com que a produtividade seja aumentada, garantindo ao mesmo tempo uma maior segurança, pois evita uma má utilização do mesmo.

DESCRIÇÃO

- Com uma fivela **RaceFORM™** patenteada, as tiras torácicas volumosas foram eliminadas para um ajuste confortável e justo. O corte atlético do arnês **V-FORM** adapta-se ao corpo, melhorando a mobilidade da parte superior do tronco durante o trabalho, enquanto o seu design ajustável para baixo permite ajustar rapidamente o arnês para um ajuste que dura todo o dia.
- A fivela **RaceFORM** patenteada permite um ajuste confortável e justo do arnês de corpo inteiro, eliminando a necessidade de uma cinta torácica volumosa.
- Corte atlético que se adapta ao corpo e permite maior mobilidade da parte superior do tronco.
- O ajuste para baixo permite um ajuste rápido e fácil do arnês, garantindo um ajuste adequado que dura todo o dia de trabalho.
- Variedade de configurações disponíveis, incluindo ferragens em aço inoxidável para ambientes difíceis.



CARACTERÍSTICAS

1 CONFORTO SUPERIOR

A fivela de conexão rápida estilo corrida permite um ajuste confortável e justo do arnês, eliminando a necessidade de tiras torácicas volumosas ou fivelas incómodas.



2 MAIOR FLEXIBILIDADE

A fivela de conexão rápida estilo corrida cria um corte atlético, contornando o arnês ao corpo e melhorando o movimento da parte superior do tronco durante o trabalho.



3 AJUSTABILIDADE

O ajuste de puxar para baixo permite que você obtenha de forma rápida e fácil o ajuste certo que dura todo o dia de trabalho.



4 FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Os novos padrões de costura hexagonais facilitam a localização de fios quebrados durante a inspeção do arnês.





ESPECIFICAÇÕES

V-FORM ARNÊS SEGURANÇA	
Capacidade	140 Kg
Peso	1,06 Kg (anel em D traseiro, fivelas Quick-Fit nas pernas) 1,15 Kg (anel em D traseiro e dianteiro, fivelas Quick-Fit nas pernas) 1,30 Kg (anel em D traseiro e dianteiro, fivelas baioneta nas pernas) 1,42 kg (anéis em D traseiros, frontais e nos ombros, fivelas de perna tipo baioneta) 1,94 kg (anéis em D traseiros, frontais e nos quadris, cinto, fivelas de perna Quick-Fit)
Tamanho	Extra pequeno, padrão, extra grande
Localização dos anéis em D	Dorsal (costas), ancas, ombros, peito (depende da versão)
Conexão da fivela	Peito: baioneta, perna: Quik-Fit, baioneta (dependendo da versão), cinto: Quik-Fit
Localização do acolchoamento	Cintura (versão com cinto)
Fio/Pontos	Poliéster
Tecido	Poliéster
Suporte do tecido	Poliéster, fecho de velcro
Fivelas das pernas	Aço
Fivelas do peito	Aço
Anel em D	Aço (anel em D dorsal dobrado para facilitar a conexão)
Temperatura de funcionamento	-40 °C... +50 °C
Estilos do produto	Estilo de corrida
Indicador de queda	Duplo, na parte traseira
Vida útil máxima	10 anos a partir da data da primeira utilização
Normas	EN 361:2002, EN 358:2018 (versão com cinto de cintura), EN 1497:2007 (versão com alças de ombro)





APLICAÇÕES

Para Trabalhos em Altura como:

- Revisões e manutenção de instalações
- Construção
- Indústria em geral
- Petróleo e gás
- Serviços



CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
V-FORM, argola em D nas costas, fivelas Quik-Fit nas pernas	10205847
V-FORM, argola em D nas costas/peito, fivelas Quik-Fit nas pernas	10205850
V-FORM, argola em D nas costas/peito, fivelas baioneta	10206043
V-FORM, argola em D nas costas/peito/ombros, fivelas tipo baioneta	10206046
V-FORM, argola em D nas costas/peito/quadril, com cinto, fivelas Qwik-Fit para pernas e cinto	10206049



V-FORM Arnês Segurança, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.