


CORDA DE PROGRESSÃO

SKYSAFE PRO TIE BACK Y SEIL



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções para proteção contra quedas em altura, em qualquer ambiente profissional.

CONCEITO

O cuidado na escolha e na manutenção adequada deste equipamento de segurança é fundamental para assegurar a proteção do utilizador e minimizar os riscos inerentes a este tipo de atividade.



A **Corda de Progressão SKYSAFE PRO TIE BACK Y SEIL** representa um investimento na segurança e no bem-estar de quem trabalha ou pratica desportos em ambientes com exposição a quedas.

DESCRIÇÃO

Corda de Progressão SKYSAFE PRO TIE BACK Y SEIL concebida com um absorvedor de energia revolucionária e patenteada, numa vasta gama de pesos de **50 Kg a 140 Kg**. Este equipamento é amplamente utilizado por profissionais do setor de construção civil, carpinteiros, técnicos de reparação e manutenção de telhados, serviços de resgate, desportos de aventura e outras atividades que envolvem trabalho em altura.

Reduz a força de impacto para um valor inferior a **6kn**, sendo o comprimento máximo do absorver de energia de **1,75m**. A Resistência máxima do equipamento é de **22kN**.

Cumpe as normas internacionais mais relevantes a nível internacional num único produto.



CARACTERÍSTICAS

CORDA BFD Y SK12	
GTIN	4030281181613
Número de classe	E 40-21-08-10
Número da pauta aduaneira	56090000
Peso bruto	2,99 kg
Peso líquido	2,99 kg
Cor	Laranja / Preto / Cinzento
Material	Alumínio, Poliamida, Poliéster
Temperatura mínima	-35 °C
Temperatura máxima	45 °C
Comprimento da corda	1,8m
Áreas de aplicação	Telhadores
Aprovação de bordas	Sim
Indicador de queda	Não
Lavagem à mão	40 °C
Força de impacto	6,00 kN
Diâmetro do cabo do cordão de segurança	12,00 mm
Tipo de cordão de segurança	Versão Y
Vida útil máxima	10 anos
Resistência mínima à tração	22,00 kN
Laço de salvamento	Não
Comprimento do cabo	Não
Número de série obrigatório	Sim
Utilizável em SEAL PAC	Sim
Comprimento utilizável	Não



Disponível em quatro versões com diferentes combinações de mosquetões:

- I-web, Y-web, I-web tie-back, Y-web tie-back.

NORMAS

Em conformidade com as normas EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CORDA BFD Y SK12	L-0117-1,5



Corda BFD Y SK12, em idioma Português

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

