

PROTEÇÃO DE CLARABOIAS

Kee Dome



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções de Segurança para Proteção Contra Quedas em Claraboias

CONCEITO

KEE DOME é a Solução de Segurança para Proteção Contra Quedas em Claraboias, este produto inovador garante a segurança das pessoas que se aproximem de claraboias frágeis quando procedem a trabalhos de manutenção ou inspeção em coberturas planas.



DESCRIÇÃO

KEE SAFETY

KEE DOME:

Sistema modular, desenvolvido especificamente para impedir quedas através de claraboias, escotilhas ou outras formas de penetração nos tetos, instalados em coberturas de edifícios.

Bases muito robustas em PVC reciclado fixam os postes da estrutura de suporte nas suas posições à volta dos cantos de uma claraboia e são usadas uniões **KEE KLAMP** e tubos para construir um quadro rígido.

Estão disponíveis vários tamanhos, concebidos na base dos comprimentos normais dos tubos, com 1,5, 2,0, ou 3,2m.

Se necessário, para permitir o acesso a escotilhas ou claraboias de forma controlada, pode ainda ser instalado um portão.

A estrutura do **KEE DOME** cumpre as regras de segurança e é do tipo auto suportada, para eliminar o risco de se provocarem danos na membrana das coberturas.


A **KEE SAFETY** disponibiliza ainda uma versão menor para proteção de claraboias, designada por **KEE DOME Mini**, mais discreta, com perfil mais baixo, para se enquadrar em locais onde a estética dos edifícios deva ser acautelada.

KEE DOME Mini:

Pode ser usado para proteção de claraboias, escotilhas ou outro tipo de luminárias, com dimensões de 1,2x1,2m até 1,8x1,8m. Nesta versão, as bases em PVC reciclado são menores e a estrutura rígida é construída com mesmo tipo de uniões de ligação e tubos.

Quando a estética do edifício é uma preocupação, o **KEE DOME MINI** proporciona uma solução menos intrusiva, devido ao seu tamanho reduzido. Este produto pode ser utilizado em claraboias com 1,2m x 1,2m a 1,8m x 1,8m.

Esta versão tem como características base em PVC reciclado mais pequenas, e tubos com 33,7mm diâmetro exterior com as ligações correspondentes para construir uma moldura rígida em torno da claraboia.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular baseado em componentes normalizados.
- Bases para os prumos em PVC reciclado.
- Adequado para instalação em todos os tipos de superfícies de coberturas, com inclinações máximas de 3°.
- Minimiza o risco de queda através das áreas envidraçadas ou de portas de acesso abertas.
- As bases em PVC não penetram o isolamento da cobertura.
- Montagem rápida em torno da zona designada.
- Adapta-se a claraboias quadradas ou retangulares, luzes de telhado e outras luminárias

VANTAGENS:

- Minimiza o risco de quedas através de áreas vidradas ou escotilhas abertas.
- Instalação rápida à volta das áreas eleitas.
- Concebido como solução permanente, mas pode ser desmontado com muita facilidade e reinstalado noutra local qualquer a todo o momento.
- Solução para proteção coletiva.

Conformidade:

- EN ISO 14122 Parte 3



Kee Dome



Kee Dome Mini

CÓDIGO ENCOMENDA

DESCRIÇÃO

Proteção de Claraboias Kee Dome

CÓDIGO

Sob Consulta

Proteção de Claraboias Kee Dome, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

