

BOMBA MULTIUSOS NP 12 E



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza uma bomba centrífuga auto-ferrante para o lixo, com acionamento elétrico 400V.

CONCEITO

As **bombas multiusos MAST** são bombas centrífugas com aspiração automática, resistentes à sujidade, isentas de manutenção e facilmente transportáveis. São excecionalmente fiáveis e robustas ao mesmo tempo que são potentes mas económicas no seu consumo. As **bombas MAST** foram concebidas para aplicações exigentes.

DESCRIÇÃO

A bomba multiuso NP 12 E é segura para funcionamento a seco sem manutenção, é autoaspirante até 8,4 m e dispõem de tampa anti-retorno incorporada.

- Peso seco 67 kg, opcional com acoplamentos
- TW opcional sobre rodas Ø 20 mm
- Q max. 1200l/min.
- Passagem de sólidos
- Temperatura máxima do líquido: ≤ 100 C
- Densidade máxima do líquido: $\leq 1,1$ kg/dm³
- pH mínimo: 5
- pH máximo: 8



APLICAÇÃO

- Águas residuais com sólidos.
- (Óleo de aquecimento e gasóleo à temperatura ambiente).



CARACTERÍSTICAS

- As **bombas multiusos MAST NP 12 E** dispõem de:

BOMBA:

- segura para funcionamento a seco sem manutenção

- Passagem de sólidos Ø 10 mm

- Q max. 1200l/min.

- Autoaspirante até 8,4 m


- Tampa anti-retorno incorporada

- Peso seco 67 kg

- opcional com acoplamentos TW
- opcional sobre rodas

TAXA DE CAUDAL	
Ql/min	H m (WC)
1200	0
1100	5
910	10
640	15
0	20

Altura m (WS)



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	
Peso	67kg
Tamanho	70×49×55cm
motor	400 V
Potência P1	4,0kW
Corrente nominal	7,3A
Tamanho da conexão:	G2,5"
Cabo de conexão	H 07 RN-F 4G1.5 (1,5 m)

MATERIAIS	
Exterior	Liga de alumínio de acordo com a norma DIN EN 1706*
Estrutura tubular	Aço revestido
Impulsor	Ferro fundido especial de acordo com a norma DIN EN 1561*
Difusor	Ferro fundido especial de acordo com a norma DIN EN 1561*
Juntas	Elastómero resistente a óleo mineral
Empanque mecânico	Carbono / Cerâmica

*Resistente à água do mar

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
BOMBA MULTIUSOS NP 12 E	XXXXXXX



Bomba Multiusos NP 12 E, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

