

Dispensador Água para Garrafas, com Bandeja Drenagem

Mod. 1922



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Dispensador de água para garrafas com bandeja de recolha de água e drenagem, modelo 1922, para montagem na parede, construção em aço inoxidável acetinado, com cursos de água 100% isentos de chumbo e fluxo laminar de 3,78 litros, válvula em aço inoxidável acionada por botão de pressão, com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente e painéis traseiros em aço inoxidável.

Este dispensador requer uma placa de montagem:

- Placa de montagem embutida na parede, modelo 6700, ou
- Placa de montagem na parede, modelo 6700R.



Mod. 1922

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Botão de Pressão

Com o seu sistema de válvula patenteado em aço inoxidável e acionado por botão de pressão que permite o acesso frontal para ajuste do fluxo, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro, este dispensador de água para garrafas assegura cursos de água 100% isentos de chumbo. A válvula funciona num intervalo de pressão de trabalho de 2,1 a 6,2 bar.

⇒ Construção

Este dispensador de água é fabricado em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14 com um acabamento acetinado resistente a manchas e à corrosão, dispondo de cantos arredondados e suaves, com placa de fundo e bocal de abastecimento resistentes a vandalismo.

⇒ Fluxo Laminar

Com fluxo de água laminar ajustável, sem salpicos, de 3,78 lpm.

⇒ Sistema de Drenagem no Interior da Parede

A bandeja de recolha recolhe a água não utilizada e canaliza-a para a rede de resíduos das instalações.

⇒ Construção Duradoura

Adequado para aplicações no interior ou no exterior (em zonas sem temperaturas negativas). Fabricado em 100% de aço inoxidável para resistência a vandalismo.

⇒ Opções de Montagem

Para completar a instalação, podem ser seleccionados modelos com placa de montagem e painel traseiro. Esta unidade pode ser montada em vários tipos de parede.

⇒ Resistente a Vandalismo

O botão de pressão em latão cromado confere resistência a vandalismo, permitindo que possa ser rodado sem desenroscar.

⇒ Certificações

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água que não contenham chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

• Placas de Montagem:

- Modelo 6700, para montagem embutida na parede, para instalação de fontes de bocal único ou dispensador de água para garrafas da série 1920.
- Modelo 6700R, para montagem na parede, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920.

- Perfis de Suporte Tipo Carril:
 - Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em “U” e ferragens.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ótimo para ambientes comerciais e municipais, interiores e exteriores, este dispensador de água para garrafas pode ser colocado em praticamente qualquer lugar. Também complementa as fontes de água já existentes.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Dispensador de Água para Garrafas Acionado por Botão Pressão, com Bandeja Drenagem	1922

Ficha Técnica *Dispensador de Água para Garrafas com Bandeja Drenagem 1922*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.