

Dispensador de Água para Garrafas, com Bandeja Drenagem

Mod. 1922HO



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Dispensador de água para garrafas ativada por sensor de movimento com bandeja de recolha e drenagem de água, modelo 1922HO, para montagem na parede, construção em aço inoxidável acetinado, com cursos de água 100% isentos de chumbo, fluxo laminar de 3,78 lpm, válvula solenoide em aço inoxidável ativada por sensor de movimento com tempo limite de obstrução de 30 segundos controlado por um transformador, placa de fundo resistente a vandalismo e painéis traseiros em aço inoxidável.

Este dispensador requer uma placa de montagem:

- placa de suporte modelo 6700 para montagem embutida na parede ou modelo 6700R para montagem na parede.

Para sua instalação, é requerido:

- Mod. 1920 – Estação de Enchimento de Garrafas, para montagem na parede
- Mod. BP6 – Painel Traseiro, em aço inoxidável com acabamento acetinado
- Mod. BP15 – Painel Traseiro 38 cm, em aço inoxidável com acabamento acetinado.
- Mod. 6468 – Bandeja de Recolha e Drenagem de Água, em aço inoxidável com acabamento acetinado.

encomendados separadamente, para completar o dispensador de água para garrafas, modelo 1922HO.

Este dispensador destina-se a ser instalado apenas em interiores.



Mod. 1922HO

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Dispensador de água para garrafas com suporte para drenagem em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, com um acabamento acetinado, resistente a manchas e à corrosão, com cantos suaves e arredondados. Esta unidade possui uma placa de fundo resistente a vandalismo e um bocal de abastecimento que pode ser reparado/substituído.

➔ Válvula do Dispensador de Água para Garrafas

O dispensador de água integra uma válvula solenoide em aço inoxidável ativada por um sensor de movimento, controlada por um transformador para um funcionamento mãos-livres. Um regulador de pressão é utilizado para ajustar o caudal do bocal de acordo com as pressões da água de entrada.

➔ Resistente a Vandalismo

O bocal, o sensor e a placa de fundo estão fixados no lugar, desencorajando manipulações indesejadas por vandalismo e o tempo limite de obstrução de 30 segundos reduz a possibilidade de manipulação do sensor.

➔ Sistema de Drenagem no Interior da Parede

A bandeja de recolha recolhe a água não utilizada e canaliza-a para a rede de resíduos das instalações.

➔ Conformidade com ADA

Dispensador de água para garrafas conforme ADA o que permite a sua utilização em cadeira de rodas e para pessoas de pé.

➔ Fluxo Laminar

Com fluxo de água laminar ajustável, sem salpicos, para 3,78 litros de capacidade.

OPÇÕES DE FORNECIMENTO

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

• Painéis de Montagem:

- Modelo 6700, para montagem na parede para instalação de fontes de bocal único ou dispensador de água para garrafas da série 1920.
- Modelo 6700R, para suporte de instalação do dispensador de água para garrafas da série 1920 em parede existente e acabada.

• Armação do Suporte:

- Armação com pernas do suporte de fixação, modelo 6800, para montagem na parede ao nível do chão, flanges para o chão com 4 parafusos em aço soldado e fornecida com parafusos em "U" e ferragens.

APLICAÇÕES

Este tipo de dispensador de água para garrafas para montagem na parede pode ser instalado em locais como escolas e outros espaços dentro e à volta de edifícios de escritórios com instalações de fontes de água já existentes, onde a temperatura se mantenha acima de zero.

CERTIFICAÇÕES

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Dispensador de Água para Garrafas Ativado por Sensor Movimento, com Bandeja Drenagem	1922H0

Ficha Técnica *Dispensador de Água para Garrafas com Bandeja Drenagem 1922H0*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.



techniquitel