

Dispensador Água para Garrafas, Montagem na Parede, para Exteriores

Mod. 3690 Config WM



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Dispensador de água para garrafas desportivas, modelo 3690 Config WM, para montagem na parede, destinado a todos os utilizadores, conforme diretiva ADA quando montada com a saída do bocal de água a uma altura não superior a 122 cm.

Construção em aço inoxidável resistente com acabamento pulverizado à cor prata mate, com válvula com corpo em aço inoxidável maquinado acionada por botão de pressão em latão cromado resistente a vandalismo, permitindo o acesso frontal ao cartucho de controlo de água, ao ajuste do fluxo e ao filtro de abastecimento de água para sua substituição.

Fluxo de água laminar de enchimento rápido de 3,78 lpm, com inserções renováveis do bocal e com uma placa de cobertura da drenagem de água em aço inoxidável 304 com base nivelada.

Opções de cores
padrão:



Opções de cores
personalizadas:



Mod. 3690 Config WM

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Bocal do Dispensador para Garrafas

O fluxo de água laminar de enchimento rápido de 3,78 lpm minimiza os salpicos, com bocal arejador renovável para uma manutenção fácil.

➔ Enchimento de Garrafas de Conceção Aberta

A conceção aberta desta estação de enchimento de garrafas permite uma área para garrafas com 43 cm de altura e os lados abertos tornam-na acessível a mais utilizadores.

➔ Conformidade com Diretiva ADA

A estação de enchimento de garrafas desportivas Haws para montagem na parede é acessível, conforme diretiva ADA, para utilizadores de cadeiras de rodas e para pessoas de pé, quando instalada em conformidade.

➔ Construção

Construção em aço inoxidável resistente e acabamento com revestimento pulverizado à cor prata mate.

➔ Placa do Filtro de Drenagem

A placa de cobertura da drenagem de água é concebida em aço inoxidável 304 com um acabamento acetinado e é fornecida com parafusos de cabeça Allen com pinos resistentes a vandalismo e uma chave Allen correspondente. Esta placa de cobertura também pode ser personalizada opcionalmente com um logótipo da escola ou da empresa gravado a laser.

➔ Limpeza do Sistema de Drenagem

O acesso descendente ao sistema de drenagem permite a limpeza da secção da fonte sem necessidade de desmontagem da unidade, ideal para ambientes exteriores sujeitos a sedimentos que obstruem o sistema de drenagem, como folhas, lixo e outros detritos.

➔ Certificações

Este modelo cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água que não contenham chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Bocal para Dispensador de Água para Garrafas:
 - Embalagem de dez bocais de substituição, modelo VRKNOZ1.
- Cartucho da Válvula:
 - Cartucho de controlo de água de 3,78 litros, modelo VRK5874HF, com filtro de abastecimento de água.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O modelo 3690 Config WM constitui uma solução para as necessidades de alteração dos ambientes exteriores, bem como para o acesso a cadeiras de rodas no exterior, apelando a todos os utilizadores através da acessibilidade e segurança.

É ideal em áreas como parques, escolas e outras áreas exteriores onde são necessárias instalações de hidratação.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Dispensador de Água para Garrafas, Montagem na Parede, para Exteriores	3690 Config WM

Ficha Técnica *Dispensador de Água para Garrafas para Exteriores 3690 Config WM*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.