

Estação Hidratação RIVIVE™ com Fonte de Água e Dispensador de Água para Garrafas Embutido

Mod. 1001HSA.8



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Estação de hidratação, modelo 1001HSA.8 RIVIVE™, conforme diretiva ADA, com fonte de água e dispensador de água para garrafas embutido ativado por movimento, resistente a vandalismo, para montagem na parede, equipado com uma bacia concebida em espiral em aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 com acabamento acetinado, suporte de parede em aço inoxidável tipo 304 de calibre 14, cursos de água 100% isentos de chumbo, válvula em aço inoxidável acionada por botão de pressão resistente a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo com fluxo laminar anti-esguicho integrado, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, placa de fundo resistente a vandalismo, painel traseiro em aço inoxidável com acabamento acetinado, grelha com aberturas à prova de intrusão e tubo de descarga de 3,2 cm de diâmetro exterior.

O dispensador de água para garrafas dispõe de uma capacidade de 11.356 litros e inclui cartucho de filtro de Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, com luz indicadora de substituição do filtro, abertura para garrafa de 2,5 cm operada por sensor iluminado por LED, com capacidade de enchimento rápido de 4,2 lpm e fluxo laminar, com acesso frontal para substituição do filtro, modo inteligente de poupança energética que desliga o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização, função de purga automática com ciclos automáticos a cada 24 horas, menu de visualização que mostra o ajuste do alcance do sensor, a reposição de fábrica, a leitura da versão do software/firmware e leitura de erros, bem como o contador de garrafas indicando o número de garrafas economizadas e, ainda, com sensor resistente a vandalismo, arranhões e à projeção de gotas de água.

O sistema de refrigeração é hermeticamente selado e fornece um mínimo de 30,3 litros de água a 10° C arrefecida a partir de uma entrada de água a 26,7° C e de uma temperatura ambiente a 32,2° C.



Mod. 1001HSA.8

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO**➔ Filtragem Configurável no Local**

Cartucho de filtro de Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, com capacidade para 11.356 litros. Permite selecionar entre água filtrada ou não filtrada com o filtro intercambiável para 11.356 litros e o filtro com classificação 5y incluídos.

➔ Modo Inteligente de Poupança Energética

A função de poupança de energia permite que a unidade desligue o sistema de refrigeração após 2 horas sem utilização. A unidade volta a ligar-se automaticamente da vez seguinte que for utilizada.

➔ Purga Automática

Não havendo utilização, a função de purga automática efetua ciclos automáticos de 24 em 24 horas para garantir o fornecimento de água fresca e a integridade do coletor.

➔ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botão de pressão, bacia redonda, filtro de drenagem e placa de fundo da bacia estão devidamente fixados e o sensor resistente a arranhões e à projeção de gotas de água com uma função de tempo limite desencoraja a manipulação indesejada por vandalismo.

➔ Visor LED

Menu de visualização que mostra o ajuste do alcance do sensor, a reposição de fábrica, a leitura da versão do software/firmware e a leitura de erros, bem como o contador de garrafas que mostra o número de garrafas economizadas.

➔ Montagem

A armação para montagem em aço galvanizado de calibre 16 de elevada resistência permite uma instalação segura e rápida e confere espaço suficiente para o acesso às ligações do obturador, caixa de ligação elétrica, filtro e sistema de drenagem.

➔ Válvula da Fonte de Água

A válvula ativada por botão de pressão dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável que é maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➔ Consumo Energético: 115 Volts, 60Hz, 370 watts nominais, 5 amperes de carga total.**➔ Certificações**

Este modelo cumpre todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.



A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Os refrigeradores elétricos de água Haws estão em conformidade com a norma ARI 1010 e ANSI A117.1 e são homologados pelo Underwriter Laboratories de acordo com as normas dos EUA e do Canadá.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Substituição:
 - Embalagem de 12 filtros de substituição, modelo 6428-C, para 11.356 litros.
- Botão em Cobre:
 - Conjunto de botão de pressão flangeado com botão em cobre antimicrobiano, modelo PBA6C, para a válvula 5874PBF.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Especificamente, este tipo de fonte de água com dispensador de água para garrafas pode ser instalado em espaços como: escolas, edifícios de escritórios, centros comerciais e outros ambientes interiores onde exista a necessidade de uma fonte de água refrigerada e/ou acesso para cadeiras de rodas.

Nota: Os refrigeradores elétricos de água não são recomendados nem concebidos para aplicações no exterior ou áreas de piscinas fechadas (cloro). O não cumprimento destas condições pode anular a garantia.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Estação de Hidratação RIVIVE™, com Fonte de Água e Dispensador para Garrafas Embutido	1001HSA.8

Ficha Técnica *Estação de Hidratação RIVIVE™ 1001HSA.8*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.