

Estação Hidratação RIVIVE™ com Dispensador de Água para Garrafas, para Montagem Embutida

Mod. 2000HS



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Estação de hidratação, modelo 2000HS RIVIVE™, conforme diretiva ADA, com dispensador de água para garrafas ativada por sensor de movimento, com características arquitetónicas, para montagem embutida na parede, acessível a cadeiras de rodas, construída em aço inoxidável tipo 304 de elevada resistência com um acabamento acetinado e painel traseiro em aço inoxidável com acabamento acetinado.

A unidade possui um sensor elétrico para uma operação higiénica sem contacto, com um tempo limite de 20 segundos para prevenir um uso indesejado.

Equipado com função de purga automática após 24 horas sem utilização, fluxo laminar para evitar salpicos, um caudal de 4,2 lpm que permite um enchimento rápido e um filtro de bloco de carvão com capacidade para 11.356 litros.

O menu do visor mostra o ajuste do alcance do sensor, a reposição de fábrica, a leitura da versão do software/firmware e a leitura de erros.

A armação para montagem da unidade é em aço galvanizado de elevada resistência, que permite um espaço suficiente para acesso ao obturador de água, caixa de junção elétrica, filtro e ligações do sistema de drenagem.

Configurável no local como com ou sem filtro.



Mod. 2000HS

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Filtragem Configurável no Local

Cartucho de filtro de Controlo Eletrónico do Ciclo de Vida, com capacidade para 11356 litros. Permite selecionar entre água filtrada ou não filtrada com o filtro intercambiável de 11.356 litros e filtro com classificação 5y incluídos.

➔ Purga Automática

Não havendo utilização, a função de purga automática efetua ciclos automáticos de 24 em 24 horas para garantir o fornecimento de água fresca e a integridade do coletor.

➔ Resistente a Vandalismo

O sensor anti vandalismo resiste a arranhões e à projeção de gotas de água e é separado do visor para efeitos de manutenção; o sensor dispõe de uma função de tempo limite de 20 segundos para impedir o uso indesejado.

➔ Visor LED

Menu de visualização que mostra o ajuste do alcance do sensor, a reposição de fábrica, a leitura da versão do software/firmware e a leitura de erros, bem como o contador de garrafas que mostra o número de garrafas de plástico que foram evitadas.

➔ Montagem

A armação para montagem em aço galvanizado de calibre 16 de alta resistência permite uma instalação segura e rápida e confere espaço suficiente para o acesso às ligações de interrupção de água, caixa de ligação elétrica, filtro e sistema de drenagem.

➔ Certificações

O modelo 2000SH cumpre a Lei dos Americanos com Deficiência quando montado à altura correta.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372e Norma CSA B483.1.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), Proposta 65 da Califórnia e Lei Federal sobre Água Potável Segura.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Filtro de Substituição:
 - Embalagem de 12 filtros de substituição, modelo 6428-C, para 11.356 litros.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes interiores públicos ou privados, este dispensador de água para garrafas é uma excelente opção em áreas onde a estética é importante para a componente geral da arquitetura.

Especificamente, este tipo de estação de abastecimento de garrafas encastrada na parede é ideal para edifícios de escritórios, aeroportos, escolas, instalações fabris e municípios.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Estação de Hidratação RIVIVE™ com Dispensador Água para Garrafas, Montagem Embutida	2000HS

Ficha Técnica *Estação de Hidratação RIVIVE™ 2000HS*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.