

FATO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

FHR 008 MAX PL/M



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** tem como objetivo disponibilizar equipamentos de proteção individual que facilitem o trabalho das equipas de salvamento, polícia e militares em todo o mundo.

CONCEITO

Fato de Proteção Especial individual da categoria 3, concebido para os bombeiros que intervêm em operações de combate a incêndios e de salvamento.

DESCRIÇÃO

O **Fato de Proteção Especial individual** da categoria **3** é moderno e leve, com uma conceção técnica perfeita.

Ergonómico e funcional para máxima comodidade.

Estrutura em camadas:

- Tecido exterior disponível na cor areia e azul
(**75% meta-aramida, 23% para-aramida, 2% fibras anti estáticas**),
- Membrana: ePTFE de dois componentes laminado em tecido não tecido
(**85% meta-aramida, -15% para-aramida**),
- Camada de isolamento térmico: tecido não tecido
(**85% meta-aramida, 15% para-aramida**)
acolchoado ao forro interior (**50% aramida, 50% viscose FR**).

Fecho de correr de abertura rápida, corte ergonómico, com contornos em todas as camadas, punhos com elástico de aperto e orifício para o polegar, bordos inferiores dos punhos e das pernas das calças reforçados com uma fita de viés 100% Kevlar®.

Zonas cotovelo e joelho com reforço acrescido a 100% Kevlar® e inserções de alívio da pressão para proteção adicional.

Comprimento ajustável dos punhos das pernas e das mangas, interior almofadado nas costas e nos ombros para reduzir a pressão do sistema de transporte do aparelho respiratório.

Mosquetão e argola no interior de cada bolso do casaco para fixação de acessórios.

Bolsos multifuncionais e grampos para fixação de sensores de movimento, lanternas, luvas, rádios. Pegas das palas dos bolsos em 100% Kevlar® para fácil acesso com as mãos enluvasadas.

Fitas perfuradas refletoras e fluorescentes e almofadas de velcro para insígnias e distintivos.

Sistema DRD opcional.



CARACTERÍSTICAS



- 1 Fecho de correr unidirecional de abertura rápida.
- 2 Bolsos funcionais com fecho de correr.
- 3 Fixações para luvas, lanternas, rádios, etc.
- 4 Bolso interior com fecho de correr.
- 5 Punhos flexíveis com orifício para o polegar.
- 6 Bolsos exteriores de tipo “bolsa”.
- 7 Zonas da articulação dos joelhos ergonómicas e reforçadas. Mesma conceção para as zonas da articulação dos cotovelos.
- 8 Comprimento ajustável do punho da manga.
- 9 Punhos, pernas e zonas de cotovelo reforçados.
- 10 Almofadas de velcro para insígnias e distintivos.

Todas as costuras executadas com fibras de aramida. Faixas reflectoras de qualidade. Sistema **DRD** opcional.

NORMAS

Cumpra as normas de proteção mais rigorosas, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e as normas:

- **EN 469:2020** Vestuário de proteção para bombeiros
- **EN ISO 13688:2013** - Vestuário de proteção - Requisitos gerais,
- como confirmado por certificação emitida pelo Organismo Notificado N.º 2474 MIRTA-KONTROL d.o.o.
- Certificado de aprovação emitido pelo Organismo Notificado N.º 1438 CNBOP-PIB

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
FATO DE PROTEÇÃO ESPECIAL FHR 008 MAX PL/M	Sob Consulta



Fato de Proteção Especial FHR 008 MAX PL/M, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.