

FATO SECO

D3



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** tem como objectivo disponibilizar gamas de ferramentas que facilitem o trabalho das equipas de salvamento, polícia e militares em todo o mundo.

CONCEITO

O D3 Ergo é um fato seco leve, macio e durável - uma combinação rara. Desenvolvemos e testámos o material dos fatos secos em conjunto com o nosso fabricante desde 1983 e este fato seco é fabricado com o melhor tecido Tri-Lam leve que alguma vez desenvolveram. O fato também é cosido com ponto único e costuras com fita de borracha macia, o que o torna realmente flexível e confortável.

DESCRIÇÃO

O D3 Ergo está equipado com botas de neoprene macias e flexíveis, SI TECH Quick Neck System e Warm Neck, SI TECH QCS Oval Ring System e Warm Cuffs, selos de silicone para o pescoço e pulsos, um dryzipper de plástico, bolsos leves com laços no interior e válvulas SI TECH. O conjunto completo com válvulas, botas, vedantes e suspensórios pesa apenas 4,1 kg (em tamanho médio para homem).

O D3 Ergo tem origem nos nossos fatos de expedição e militares, onde a leveza, a flexibilidade e a mobilidade são essenciais. Apercebemo-nos de que estas características eram desejadas por outros mergulhadores, pelo que decidimos criar um fato semelhante com um tecido Tri-Lam resistente. Portanto, se gosta de mobilidade, flexibilidade, ajuste confortável, baixo peso e durabilidade - este é o fato para si. O D3 Ergo foi concebido para uma mobilidade e controlo sem restrições, tanto acima como abaixo da superfície. Por conseguinte, tem um corte mais fino à volta do tronco e das pernas para reduzir a resistência e o movimento desnecessário do ar. O fato tem mais espaço à volta dos ombros para melhorar a mobilidade nesta área. Com a colocação do fecho de correr seco e o tecido Tri-Lam muito macio, não existem literalmente quaisquer restrições de movimento.



CARACTERÍSTICAS

MATERIAL

O tecido Tri-Lam de fórmula especial é leve, macio e durável - uma combinação rara. Testado à abrasão pelo método Martindale de acordo com a norma SS-EN ISO 12947-2:2017. O fato pesa 4,1 kg (tamanho médio para homem).



BACK-ZIP

Fecho de correr metálico YKK/BDM comprido e curvo, colocado mais acima no ombro para melhorar os movimentos da parte superior do corpo e proporcionar uma colocação e remoção sem esforço para melhorar a experiência geral de mergulho.



AJUSTE ANATÓMICO

Todas as partes críticas em termos de mobilidade, como o tronco, os braços e as pernas pré-dobrados, foram concebidas anatomicamente para aumentar a liberdade de movimentos.



SI-TECH QUICK NECK

O pescoço está equipado com o sistema SI TECH Quick Neck System e inclui uma junta de silicone impermeável para o pescoço. Extremamente confortável e fácil de mudar. Os vedantes de látex e neopreno também são compatíveis.



SI-TECH QCS OVAL RING SYSTEM

Os pulsos estão equipados com o sistema de anéis QCS com cómodas vedações de silicone à prova de água para o pulso. Fácil de mudar. Os selos de látex são compatíveis. Optimizado para a utilização do sistema de luvas secas ULTIMA.



WARM NECK

O pescoço está equipado com uma gola de neopreno super-elástica que minimiza a perda de calor.



CARACTERÍSTICAS


BOLSOS

Bolsos leves com presilhas para cordões no interior. Punho de borracha na tampa do bolso para facilitar a abertura.




ENTREPERNAS SEM COSTURAS

A entrepernas é feita numa só peça, sem costuras. Isto garante um fato excelente, durável e confortável.



JOELHEIRAS

Joelheiras reforçadas com fibra DuPont™ Kevlar® de grau militar com bolso para acolchoamento de proteção.



BOTAS

Xlite flexboot, bota macia, leve e flexível com cume de alça de barbatana e um ajuste estreito.



SUSPENSÓRIOS

Suspensórios integrados e ajustáveis.



VÁLVULAS SI TECH

Válvula de entrada giratória e uma válvula de saída automática regulável. Fornecidas pela SI TECH.



ESPECIFICAÇÕES

EMBALAGEM SEM PLÁSTICO

Embalagem 100% sem plástico.

INCLUÍDO

Saco seco, mangueira de insuflação, suspensórios integrados ajustáveis, conjunto de silicone sobresselente, ferramenta Neck Tite, lubrificante para o fecho de correr e manual do utilizador.

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
FATO SECO D3	Sob Consulta



Fato Seco D3, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

