

Fonte de Água Potável em Betão

Mod. 1047



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água para adultos ou crianças, conforme diretiva ADA, modelo 1047, resistente a vandalismo, para montagem na parede, inclui uma bacia em aço inoxidável inserida num suporte de parede em betão com ar incorporado com acabamento em agregado exposto.

Com cursos de água 100% isentos de chumbo, válvula com botão de pressão resistente a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal em latão cromado polido resistente a vandalismo, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo com acesso descendente, placa de fundo resistente a vandalismo e coletor cromado de 1 ½" NPT.



Mod. 1047

Requer: Painel Traseiro, mod. 6700, para montagem na parede, encomendado separadamente.

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO



Construção

Fonte de água concebida sem obstáculos para acesso de crianças ou adultos, conforme diretiva ADA. Fabricada em betão com ar incorporado, com acabamento em agregado exposto e arame galvanizado. A incorporação de ar assegura resistência e durabilidade em caso de congelamento e descongelamento. A unidade dispõe de uma bacia em aço inoxidável e de uma extensão da estrutura com um resguardo parcial para proteção da cabeça do bocal. Placa de fundo resistente a vandalismo e coletor IPS cromado de 3,81 cm.

⇒ Limpeza do Sistema de Drenagem

O acesso descendente ao sistema de drenagem permite a limpeza da secção da fonte sem necessidade de desmontagem da unidade, ideal para ambientes exteriores sujeitos a sedimentos que obstruem o sistema de drenagem, como folhas, lixo e outros detritos.

⇒ Sem Obstáculos

Concebida para o acesso de adultos ou crianças, conforme diretiva ADA, a conceção espaçosa da fonte permite que o coletor seja montado internamente, permitindo um acesso fácil.

⇒ Montagem

A placa de montagem em aço de 0,47 cm de espessura (vendido em separado) juntamente com os acessórios de montagem fornecidos constituem uma base sólida para a unidade, permitindo uma instalação fácil numa parede estruturada.

⇒ Cabeça do Bocal

Cabeça do bocal em latão cromado polido com haste de bacia integrada para maior resistência. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável estável e higiénica a 1,9 lpm.

⇒ Válvula da Fonte de Água

A válvula ativada por botão de pressão dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

⇒ Resistente a Vandalismo

A cabeça do bocal, botão de pressão, filtro de drenagem e placa de fundo da bacia estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

⇒ Certificações

Este modelo cumpre todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Perfis de Suporte Tipo Carril:

- Modelo 6800, para montagem embutida na parede e fixação ao chão com flanges em aço soldado com 4 parafusos, fornecido com parafusos em "U" e ferragens.

- Refrigerador de Água para Fonte, para Instalação Remota:
 - Modelo HCR8R, de 30,3 litros, assegurando um arrefecimento instantâneo para corresponder a uma procura contínua de água refrigerada.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes públicos ou privados, a série em betão é uma excelente opção para ambientes ao “ar-livre”. Adequada para áreas onde as condicionantes climatéricas possam ser motivo de preocupação, esta série mantém-se sólida desde a floresta até à praia. A conceção em betão armado não só protege da corrosão, como a sua cor cinza Portland torna-a suficientemente reconhecível para ser localizada sem comprometer a atmosfera exterior.

Especificamente, este tipo de fonte de água para montagem na parede pode ser colocado em locais como: parques, escolas e outros ambientes recreativos ao ar livre onde a temperatura se mantém acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água em Betão	1047

Ficha Técnica *Fonte de Água em Betão 1047*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

