

Fonte de Água com Dois Bocais, em Ferro Esmaltado

Mod. 1431



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água com dois bocais resistente a vandalismo, conforme diretiva ADA, modelo 1431, para montagem na parede, acessível a cadeiras de rodas, inclui uma bacia em ferro esmaltado branco, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cursos de água 100% isentos de chumbo, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo, filtro de resíduos em latão cromado resistente a vandalismo, placa de fundo resistente a vandalismo e coletor cromado de 1 ½" NPT.



Mod. 1431

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

A bacia em ferro fundido resistente com um acabamento em esmalte branco brilhante foi concebida para as aplicações mais difíceis sendo, em simultâneo, elegante com os seus cantos suaves e arredondados. A unidade é também fornecida com placas de fundo à prova de vandalismo para conferir maior tranquilidade.

⇒ Coletores Integrados

Coletores ajustáveis em latão fundido de 1 ¼" NPT e completamente ocultos no interior da placa de fundo para conferir uma instalação fácil e sem acesso indesejado.

⇒ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido, com haste de bacia de 1,75 cm de diâmetro e pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável integrados, constituem uma força resistente a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água constante a 1,9 lpm.

⇒ Válvulas da Fonte de Água

As válvulas acionadas por botão de pressão dispõem de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparáveis através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para facilidade de manutenção sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

⇒ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

⇒ Certificações

Este modelo cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Filtro de Água:

- Kit de filtro, modelo 6480, incluindo filtro de bloco de carvão para 11.356 litros, cabeça do filtro e suporte de montagem.

• Estação de Enchimento de Garrafas:

- Modelo 1900, podendo ser uma estação autónoma ou montada por cima da maioria das fontes de água Haws, bem como da maioria das fontes e refrigeradores de água da concorrência.

• Refrigerador de Água para Fonte, para Instalação Remota:

- Modelo HCR8R, de 30,3 litros, assegurando um arrefecimento instantâneo para corresponder a uma procura contínua de água refrigerada.

- Filtro de Água:

- Elemento de remoção de chumbo 25,4 x 5,1, modelo 6426, para reduzir o chumbo da linha de entrada do abastecimento de água.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes públicos ou privados, a série em ferro esmaltado branco reluzente é uma das fontes de parede mais robustas e acessíveis a cadeiras de rodas que a Haws produz.

Este modelo é perfeito para áreas com muito tráfego, onde exista uma maior necessidade de várias estações de água potável. O acabamento brilhante e elegante e a consistência da cor em todo o ferro esmaltado mantém uma aparência geral apelativa da fonte, para que esta tenha sempre um aspeto tão novo quanto quando foi instalada.

Especificamente, este tipo de fonte montado na parede pode ser colocado em locais como: parques, escolas e outros ambientes interiores/exteriores onde a temperatura se mantém acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água com Dois Bocais, em Ferro Esmaltado Branco	1431

Ficha Técnica *Fonte de Água Dois Bocais, em Ferro Esmaltado 1431*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.