

Fonte Água de Pedestal em Aço, para Exteriores

Mod. 3300



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água de pedestal, conforme diretiva ADA, modelo 3300, resistente a vandalismo, com pedestal em aço de substrato galvanizado de calibre 11 com revestimento pulverizado à cor verde, bacias em aço inoxidável polido, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistentes a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cabeça do bocal blindada em latão cromado polido resistente a vandalismo.

Com cursos de água 100% isentos de chumbo, filtros de resíduos cromados polidos com acesso descendente para limpeza, placas de acesso resistentes a vandalismo, pés integrados para montagem e sistema deslizante de resíduos de 1 1/2" NPT.

Opções de cores
padrão:



Opções de cores
personalizadas:



Mod. 3300

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Fonte de água concebida sem obstáculos, fabricada em aço galvanizado de calibre 11 de alta resistência com acabamento pulverizado a verde. A unidade dispõe de uma bacia em aço inoxidável altamente polido resistente a manchas e à corrosão, botão de pressão embutido, proteção do bocal soldada e placa de fundo resistente a vandalismo.

➤ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido, com haste de bacia de 1,75 cm de diâmetro e pino de rolamento anti rotação em aço inoxidável integrados, constituem uma força resistente a vandalismo. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água potável constante a 1,9 lpm.

➤ Válvula da Fonte de Água

A válvula ativada por botão de pressão dispõe de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparável através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

➤ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e placas de fundo estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

➤ Sem Obstáculos

As características sem obstáculos combinadas com a sua facilidade de utilização permitem várias possibilidades de instalação.

➤ Certificações

Este modelo cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água que não contenham chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61- Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Coletor de Areias:
 - Modelo 6611, para instalação adjacente a fontes de água de pedestal para a prevenção de detritos e contaminantes que possam obstruir a linha de resíduos.
- Válvula para Torneira:
 - Torneira em latão de fecho automático, modelo 6250LF, extremidade lisa, isenta de chumbo, com acabamento cromado polido.
- Kit de Reparação de Válvulas:
 - Modelo VRK5874, para válvula mod. 5874.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

O modelo 3300 constitui uma solução para o acesso a cadeiras de rodas no exterior sendo também resistente a vandalismo, apelando a todos os utilizadores através da acessibilidade e segurança.

Esta série também pode ser uma boa adição para áreas como parques, escolas e outras áreas onde são necessárias fontes de água.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água de Pedestal em Aço, para Exteriores	3300

Ficha Técnica *Fonte de Água de Pedestal em Aço, para Exteriores 3300*, em idioma Português.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.