

Fonte Água de Pedestal em Betão, para Exteriores

Mod. 3150



DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fonte de água de pedestal quadrado em betão para adultos ou crianças, conforme diretiva ADA, modelo 3150, com acabamento em betão agregado exposto na cor cinza Portland reforçado a arame, resistente a vandalismo, inclui bacias em aço inoxidável polido, braço de altura ajustável para crianças, válvulas em aço inoxidável acionadas por botão de pressão resistente a vandalismo com cartucho e ajuste de fluxo acessíveis pela frente, cursos de água 100% isentos de chumbo, cabeças dos bocais em latão cromado polido resistentes a vandalismo protegidas por um resguardo, filtros de resíduos cromados polidos resistentes a vandalismo com acesso descendente, placa de montagem integrada, placas de acesso em aço inoxidável resistentes a vandalismo e sistema deslizante de resíduos de 1 ½" NPT.



Mod. 3150

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS DO EQUIPAMENTO

➔ Construção

Construção em betão armado resistente com acabamento em agregado exposto constitui um complemento perfeito para ambientes exteriores, assim como placas de fundo e de acesso resistentes a vandalismo para maior tranquilidade. A bacia em aço inoxidável com um acabamento altamente polido complementa praticamente qualquer ambiente e também é resistente a manchas e à corrosão.

⇒ Limpeza do Sistema de Drenagem

O acesso descendente ao sistema de drenagem permite a limpeza da secção da fonte sem necessidade de desmontagem da unidade, ideal para ambientes exteriores sujeitos a sedimentos que obstruem o sistema de drenagem, como folhas, lixo e outros detritos.

⇒ Sem Obstáculos

Concebida para o acesso de adultos ou crianças, conforme diretiva ADA, a conceção espaçosa da fonte permite que o coletor seja montado internamente, permitindo um acesso fácil.

⇒ Cabeças dos Bocais

Cabeças dos bocais em latão cromado polido com haste de bacia integrada para maior resistência. A abertura blindada e angular do fluxo assegura uma fonte de água estável e higiénica a 1,9 lpm.

⇒ Válvula da Fonte de Água

As válvulas ativadas por botão de pressão dispõem de um corpo único totalmente em aço inoxidável maquinado a partir de uma barra sólida, totalmente reparáveis através da parte frontal do módulo do botão de pressão, permitindo o acesso ao cartucho de controlo da água e ao filtro de abastecimento de água integrado e com acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para permitir uma manutenção fácil sem necessidade de remover a válvula. Intervalo de pressão de operação de 2,1 a 6,2 bar.

⇒ Resistente a Vandalismo

As cabeças dos bocais, botões de pressão, filtros de drenagem e placas de acesso da bacia estão devidamente fixados, o que evita a manipulação indesejada por vandalismo.

⇒ Certificações

Este modelo cumpre todos os Regulamentos Federais em vigor para pessoas com deficiência, incluindo os da Lei dos Americanos com Deficiência.

A Haws fabrica fontes de água potável, torneiras e refrigeradores elétricos de água isentos de chumbo de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61-Secção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal sobre Água Potável Segura.

O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006), e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Válvula para Torneira:

- Torneira em latão de fecho automático, modelo 6250LF, extremidade lisa, isenta de chumbo, com acabamento cromado polido.

• Coletor de Areias:

- Modelo 6611, para instalação adjacente a fontes de água de pedestal para a prevenção de detritos e contaminantes que possam obstruir a linha de resíduos.

- Degrau em Betão:
 - Degrau quadrado, modelo 6620, adequado para pedestais quadrados em betão, 25,4 cm de altura.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Perfeito para ambientes públicos ou privados, a série em betão é uma excelente opção para ambientes ao “ar-livre”. Adequada para áreas onde as condicionantes climáticas possam ser motivo de preocupação, esta série mantém-se sólida desde a floresta até à praia.

A sua conceção moldada em betão armado reforçado a arame não só protege contra a corrosão, como a sua cor cinza Portland torna-a suficientemente reconhecível para ser localizada sem comprometer a atmosfera exterior.

Este tipo de fonte de água de pedestal pode ser instalado numa variedade de locais, tais como: parques, escolas e outros ambientes recreativos ao ar livre onde a temperatura permanece acima de zero.

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fonte de Água de Pedestal em Betão, para Exteriores	3150

Ficha Técnica *Fonte de Água de Pedestal em Betão 3150*, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.