

Ventilador/ Exaustor UB30



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza ventiladores e exaustores para todo o tipo de espaços confinados, em diferentes tipos de ambiente industrial.

CONCEITO

O **UB30** é um ventilador/exaustor 30 cm, de duas tensões e dupla frequência com um desempenho inigualável para um ventilador do seu tamanho.

DESCRIÇÃO

O turbo ventilador/exaustor **UB30** de 30 cm oferece uma solução completa de ventilação para uso em grandes espaços confinados, com uma capacidade de fluxo de ar muito potente.

O ventilador/exaustor produz um caudal de ar mais elevado para utilização em espaços confinados. Quanto maior for a área que está a tentar ventilar, mais fluxo de ar será necessário.

É construído com uma caixa durável para suportar ambientes de trabalho industriais.

CARACTERÍSTICAS

- Correia do cabo.
- Parede dupla, envolvente em polietileno resistente a UV.
- Caixa do interruptor à prova de chuva IP55.
- 2 adaptadores de condutas.
- Cabo de alimentação de alcance alargado de 4,6 m.
- Interruptor de corte interno com proteção térmica.



ESPECIFICAÇÕES



Concebido para poder ser empilhado



Cabo de alimentação de alcance alargado de 4,6 m

Interruptor de corte interno com proteção térmica

DIMENSÕES:



MODELO	UB30 (115 V)	UB30 (220 V)
Código IPMA	591403	591407
Motor	1 Hp / 0,75 kW	
Tipo Motor	Motor com Proteção Térmica	
Tensão	115 V, 50/60 Hz, 1Ø	230 V, 50/60 Hz, 1Ø
Corrente (Arranque/Trabalho)	33 A / 8 A	17 A / 5 A
Tempo Trabalho	Contínuo	
Cabo	15' 4,6 m, 16 AWG / 1,5 mm ²	
Tipo Fichas	15A NEMA 5-15P	16A Schuko
Pressão Ruído	95 dB @ 3' (1 m)	
Peso	17 kg	
Dimensões	51 x 39 x 31 cm	
Adaptadores Mangueiras	2	
Aprovação	US/CE	

DESEMPENHO

FLUXO AR	UB30 (115 V)	UB30 (220 V)
Livre	4.114 m³/hora	3.429 m³/hora
Mangueira 4,6m, sem uma curva	3.825 m³/hora	2.805 m³/hora
Mangueira 4,6m, com uma curva a 90°	3.485 m³/hora	2.550 m³/hora
Mangueira 4,6m, com duas curvas a 90°	3.188 m³/hora	2.340 m³/hora
Mangueira 7,6m, com uma curva a 90°	3.103 m³/hora	2.380 m³/hora
Mangueira 7,6m, com duas curvas a 90°	2.975 m³/hora	2.250 m³/hora

ACESSÓRIOS

ADAPTADOR/REDUTOR MANGUEIRAS



Adaptador/Redutor mangueiras Ø 30cm - 20cm
para UB30 de 30cm
Código de Encomenda:
EC0301



TUBO DESCARTÁVEL



Tubo plano em polietileno,
descartável
Código de Encomenda:
FDT-12DISP

ECKO FLEX™ com bolsa



Mangueira normalizada
30cm, 5m / 10m, com bolsa
de transporte
Código de Encomenda 5m:
FDT-30534005BB
Código de Encomenda 10m:
FDT-30534010BB

CÓDIGOS DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Ventilador/Exaustor UB30 - 115V	EJ4002
Ventilador/Exaustor UB30 - 230V	EJ8002



Ventilador/Exaustor UB30, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

