

SAPATO DE SEGURANÇA

S1 SRC ESD UVEX 1



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** oferece diversas soluções para equipamentos de proteção individual que garantem maior proteção, conforto e segurança no trabalho. Encontre o calçado profissional que se adapta ao seu estilo e à sua área laboral.

CONCEITO

O **Sapato de Segurança S1 SRC ESD UVEX 1** proporciona uma proteção e um apoio ideal para os movimentos individuais do corpo humano.

Este calçado de segurança está concebido com base nas mais recentes pesquisas fisiológicas e tecnologias inovadoras. Para reduzir as tensões relacionadas com o trabalho no sistema músculo-esquelético e otimizar o bem-estar do utilizador.

A construção ergonómica do calçado de segurança uvex 1 perfurado oferece o equilíbrio perfeito entre proteção e conforto. O design destaca-se pelas suas linhas claras e pelo seu aspeto minimalista.



DESCRIÇÃO

SAPATO DE SEGURANÇA DESPORTIVO E MULTIFUNCIONAL

Experimente conforto e proteção superiores com o **Sapato de Segurança Perfurado uvex 1 S1 SRC**. Ultraleve e respirável, possui biqueira sem metal, sola antiderrapante e proteção ESD.

Concebido para uso durante todo o dia, oferece suporte ergonómico e um ajuste seguro com atacadores elásticos de libertação rápida, protege e apoia o movimento natural de todo o corpo.

Design compacto, formato anatómico, boa estabilidade lateral e contra torções no tornozelo.

Sem condutividade térmica e com propriedades antimagnéticas este sapato é fabricado com materiais sintéticos tornando-se adequado para pessoas alérgicas ao cromo, para ajustes ortopédicos e palmilhas da uvex medicare.



CARACTERÍSTICAS

- Calçado de segurança S1 particularmente leve, versátil e perfurado.
- Fabricado com materiais sintéticos, adequado para pessoas alérgicas ao crómio.
- Todos os materiais da sola são isentos de silicones, plastificantes e outras substâncias que interferem com os agentes humidificantes.
- Atacadores elásticos ajustáveis individualmente com libertação rápida.
- Adequado para ajustes ortopédicos e palmilhas uvex medicare.
- Nas cores preto e lima.
- Disponível nas larguras: 10, 11, 12, 14.
- Disponível nos tamanhos: 35 a 52.



CARACTERÍSTICAS DE CONFORTO

- Excelente conforto para o utilizador graças a uma nova forma desenvolvida e materiais perfurados, respiráveis e otimizados para o clima.
- Palmilha removível, antistática e confortável com sistema de transporte de humidade e absorção de choque adicional no calcanhar e na parte dianteira do pé.
- Construção superior praticamente sem costuras, feita de microveludo de alta tecnologia para eliminar pontos de pressão.
- Acolchoamento macio na língua e no colarinho.
- Tamanhos 35 a 40 produzidos com uma forma feminina.
- Material superior perfurado.
- Sola com piso que não deixa marcas.
- Reforço do calcanhar integrado na sola e área do calcanhar fechada.



CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO

- Classe de proteção S1 de acordo com a norma EN ISO 20345:2022 + A1:2024 com marcação adicional para excelente resistência ao deslizamento (SR).
- Cumpre a especificação ESD (Proteção contra descargas eletrostáticas) com uma resistência à fuga inferior de 100 megaohms.
- Biqueira de proteção uvex xenova® 100% isenta de metal — compacta, de forma anatómica, com boa estabilidade lateral e sem condutividade térmica.
- Sola exterior ergonomicamente concebida em poliuretano de dupla densidade com muito boa resistência ao deslizamento.
- Certificado para palmilhas ortopédicas e ajustes de calçado de acordo com a descrição na DGUV 112- 191.
- 100% vegan, certificado como isento de ingredientes e produtos de origem animal.
- Livre de substâncias nocivas e proteção adicional para pessoas com alergias e intolerâncias.
- Palmilha removível feita total ou parcialmente de materiais reciclados.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS

- Após a utilização, remova as partículas grandes de sujidade e trate com produtos disponíveis no mercado.
- Não é recomendável secar em aquecedores, aquecedores com ventilador ou secadores de sapatos.

APLICAÇÃO

A aplicação do **Sapato de Segurança S1 SRC ESD UVEX 1**, abrange todas as áreas em que o trabalho é realizado principalmente em interiores e que não exigem muito das propriedades físicas da sola exterior de um sapato de segurança.

ESPECIFICAÇÕES

Sapato de Segurança S1 SRC ESD UVEX 1	
Classe de proteção	S1
Cor	Preto, lima
Biqueira	Biqueira de plástico uvex xenova®
Resistência ao deslizamento	SRC
Resistência à penetração	Sem resistência à penetração
Tecnologia uvex	uvex climazone, uvex medicare+, sistema uvex xenova®
Larguras	12
Tamanhos	52
Informação sobre alergias	Adequado para pessoas alérgicas ao cromo
Prémios Focus Open 2013	Prata, Red Dot Design Award 2013
Palmilha	Palmilha climática confortável uvex 1 removível
Forro	Malha têxtil
Material da sola	Poliuretano de dupla densidade (PU/PU)
Material de fixação	Poliéster (PES), borracha (GU)
Material da biqueira	Plástico
Norma	EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Material exterior	Microveludo respirável
Proteção contra riscos químicos	Resistência a óleo e gasolina (FO)
Proteção contra riscos elétricos	Antiestático (A)
Proteção contra riscos mecânicos	Absorção de energia ao redor do calcanhar (E)
Sola	Uvex 1
Fecho	Atacadores elásticos de libertação rápida
100% vegan	Certificado como isento de ingredientes e produtos de origem animal
ESD	Proteção contra cargas eletrostáticas de acordo com as normas EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1

CÓDIGO ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	TAMANHO	CÓDIGO
Sapato de Segurança S1 SRC ESD UVEX 1	35-52	Sob Consulta

Sapato de Segurança S1 SRC ESD UVEX 1, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

