

FATOS IMERSÃO

Fato Trabalho Impermeável
e de Sobrevivência*Secumar –
CONTRA 140 /
CONTRA 140 SOLAS*

INTRODUÇÃO

O trabalho diário em serviços de resgate e uso comercial está frequentemente associado a diferentes riscos e requisitos especiais para equipamentos de proteção individual. Embarcações de resgate, operações de resgate em águas rápidas e em gelo ou atividades gerais no mar são apenas algumas das possíveis aplicações do fato de trabalho e sobrevivência SECUMAR CONTRA 140, que foi especificamente concebido em estreita cooperação com os utilizadores finais para este mercado exigente.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Fato de trabalho impermeável e de sobrevivência, para todos os trabalhos dentro ou próximo de água, respirável graças à membrana GORE e, opcionalmente, fornecido com botas de segurança S5.

- Modelo 140: Variante do fato da série 140, com peso reduzido e aprovação CE.
- Modelo 140 SOLAS: Variante do fato da série 140, com aprovação SOLAS e CE.

Com um fecho horizontal na zona do abdómen e o fato térmico interior destacável fixado por meio de fechos de correr, permitem vestir e despir facilmente o fato e asseguram um ajuste confortável. Opcionalmente, está disponível com fecho para micção.



CONTRA 140

Graças à utilização de laminados GORE-TEX® de 3 camadas em amarelo néon com faixas refletoras SOLAS adicionais, o fato impermeável e respirável é claramente visível, mesmo em condições climáticas adversas.

Os reforços na zona do assento, cotovelos e joelhos são em Kevlar® revestido a silicone e com joelheiras adicionais e amovíveis.

É possível selecionar entre meias em GORETEX® Taslan e botas de segurança Dunlop® Purofort® S5, a melhor solução para pés secos, com peso muito reduzido, mas de elevada durabilidade, com um perfil de rasto extremamente antiderrapante (SRC).

No entanto, a principal característica deste modelo é que pode ser usado com qualquer colete salva-vidas SECUMAR adequado – de forma a poder verificar rapidamente pela frente se tudo está no lugar e pronto a ser utilizado.

O fato em si não tem nenhum sistema de flutuação inerente.



CONTRA 140 SOLAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelos	CONTRA 140	CONTRA 140 SOLAS
Aprovação	CE	CE, SOLAS 74
Cor	Amarelo-néon, Vermelho	Amarelo-néon
Material tecido exterior	Tecido laminado GORE-TEX de 3 camadas, impermeável e respirável. 100% poliamida	
Material das meias	GORE-TEX® elástico	--
Costuras	100% PES, seladas e impermeáveis	
Punhos	Neopreno forrado no pescoço e nos punhos com um revestimento interior especial para facilitar o acesso	
Faixas refletoras	Sim	
Fecho de correr	Horizontal ao longo do abdómen para facilidade de acesso	
Intervalo de temperaturas		
Armazenamento:	-54 °C a +70 °C	
Utilização:		
	Em meio aéreo:	-30 °C a +65 °C
	Em meio aquático:	+2 °C a +30 °C
Tamanhos	S = 44-46 M = 48-50 L = 52-54 XL = 56-58 XXL = 60-62 XXXL = 64-66	

Isolamento	
Proteção térmica:	Classe B
Temperatura água:	0 °C – 3,6 horas
	5 °C – 5,0 horas
	10 °C – 5,0 horas
	- 15 °C – 9,7 horas
Aplicações	
     	

Acessórios de vestuário:

Os valores de isolamento acima podem ser alcançados com o seguinte vestuário interior:

- Calções (curtos) e camisola (manga curta, algodão)
- Meias até ao joelho (algodão)
- Camisa (algodão)
- Camisola (lã)
- Meias (algodão)
- Botas (pele)
- Balaclava e luvas em neopreno
- Fato interior térmico

CÓDIGOS ENCOMENDA

Descrição	Cód.-Enc.
Fato Trabalho Impermeável e Sobrevivência CONTRA 140	15458-xx*
Fato Trabalho Impermeável e Sobrevivência CONTRA 140 SOLAS	15507-xx*

*xx = sufixo tamanho

*Fato Trabalho Impermeável e de Sobrevivência Secumar CONTRA 140 e CONTRA 140 SOLAS, em idioma Português. Vs. 1_ Outubro 2025.
Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal..*



TECNICUITEL, S.A.

SEDE:

Z.I.Abrunheira - R.Thilo Krassman, Nº 2, Fc-A
Abrunheira • 2710-141 SINTRA
T +351 219 154 600

DELEGAÇÃO NORTE:

Z.I.Maia I – R.Alexandre Magalhães, Setor X, Lt.330, 23
Barca • 4475-251 MAIA
T. +351 229 477 850

e-mail:geral@tecnicuitel.pt
www.tecnicuitel.pt