

ULTRASONIC

Óculos Uvex 9302



INTRODUÇÃO

A **TECNIQUITEL** disponibiliza soluções de segurança com o máximo conforto para o utilizador, com um design desportivo e moderno.

CONCEITO

A combinação de componentes de material duro e macio com os **Uvex Ultrasonic 9302 601** combina uma elevada rigidez mecânica mantendo o conforto para o utilizador - estes óculos nunca pressionam ou entalam, mesmo quando usados continuamente.

O componente flexível e macio adapta-se ao rosto do utilizador e assegura uma protecção lateral total da zona dos olhos, incluindo para quem usa óculos.

O **Uvex Ultrasonic** tem uma excelente ventilação, assegurando que o clima à volta dos olhos é agradável e não irritante. Um design desportivo, um amplo campo de visão panorâmico e lentes rápida e facilmente substituíveis sublinham ainda mais as vantagens destes óculos de topo.

CARACTERÍSTICAS

- Óculos de design desportivo, adequados como óculos de protecção, podem ser usados sobre óculos graduados;
- As lentes podem ser substituídas;
- Cores da armação em preto, vermelho;
- Lentes PC são transparentes, o exterior à prova de riscos, interior com anti-embaciamento (uvex supervision extreme);
- Amplo campo de visão panorâmico;
- Sem problemas de pressão em utilização prolongada a combinação de componentes duros e macios criam uma protecção suave.
- Certificado em conformidade com as normas EN 166 (protecção individual dos olhos) e EN 170 (filtros UV);
- Rotulagem: W 166 34 B CE - 2-1.2 W 1 B KN DIN CE;
- Protecção UV400 fiável;
- Elevada resistência mecânica (B: 120 m/s).

DADOS TÉCNICOS

ARMAÇÃO - PEÇA FRONTAL

Material	PP/TPE (retardador de chama)
Cor	Preto/Vermelho

ARMAÇÃO - FAIXA DE CABEÇA

Material	Fita sintética para a cabeça
Característica	Ajustável individualmente
Cor	Preto/Vermelho
ID do fabricante	W
Norma EN aplicável	166
Domínio de utilização	3 (gotas e salpicos de líquidos) 4 (partículas grandes de poeira)
Resistência ao impacto	B (120 m/s)
Símbolo de conformidade	CE

LENTE

Material	PC
Espessura da lente	2,2 mm
Revestimento	Uvex Supravision Extreme
Cor	Transparente
Protecção UV	UV 400
Filtro	2-1,2 (DIN EN 170)
ID do fabricante	W
Classe óptica	1
Resistência ao impacto	B (120 m/s)
Resistência da superfície a partículas finas	K
Anti-embaciamento	N
Símbolo de conformidade	CE
Símbolo de fábrica	

DIVERSOS

Peso	91 g
Embalagem	4 óculos de protecção por caixa, 72 unidades numa caixa
Normas	DIN EN 166 + DIN EN 170
Categoria de EPI	Categoria II

CÓDIGO DE ENCOMENDA

DESCRIÇÃO	UNIDADE FORNECIMENTO	CÓDIGO
Óculos Ultrasonic Uvex 9302	Cx 4 unidades	9302601



Óculos Ultrasonic Uvex 9302 601, em idioma Português.

Todos os dados aqui contidos podem ser alterados sem aviso prévio, por razões de ordem técnica ou legal.

